



Pitka
Bohrmann
Stöcker
Terlecki
Zetsche



$$\frac{1}{2}\lambda = l$$

$$\lambda = l$$

$$\frac{3}{2}\lambda = l$$

PHYSIK

DER GRUNDKURS

Edition
Harri
Deutsch



Physik

Der Grundkurs



Edition
Harri  
Deutsch 

Physik

Der Grundkurs

von

Rudolf Pitka
Steffen Bohrmann
Horst Stöcker
Georg Terlecki
Hartmut Zetsche

5., korrigierte Auflage

VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL · Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
Düsselberger Straße 23 · 42781 Haan-Gruiten

Europa-Nr.: 56207

Autoren:

Prof. Dr. Rudolf Pitka, Fachhochschule Frankfurt am Main

Prof. Dr. Steffen Bohrmann, Fachhochschule Mannheim

Prof. Dr. Horst Stöcker, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Prof. Dr. Georg Terlecki, Fachhochschule Kaiserslautern

Dr. Hartmut Zetsche, Richard Fehrenbach-Gewerbeschule Freiburg im Breisgau

5., korrigierte Auflage 2013

Druck 5 4 3 2

ISBN 978-3-8085-5621-4

ISBN 978-3-8085-5840-9 (E-Book)

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

© 2013 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten

<http://www.europa-lehrmittel.de>

Satz: Satzherstellung Dr. Naake, 09618 Brand-Erbisdorf

Umschlaggestaltung: braunwerbeagentur, 42477 Radevormwald

Druck: Medienhaus Plump GmbH, 53619 Rheinbreitbach

Vorwort

Dieses Lehr- und Lernbuch wendet sich an Studienanfänger der Ingenieur- und Naturwissenschaften an Fachhochschulen und Universitäten. Die Erfahrungen mit den Voraufgaben zeigen, dass das Buch gerade auch für jene Studierenden eine erfolgversprechende Alternative ist, die sich von den „dicken Brocken“, den sehr umfassenden Lehrbüchern überfordert fühlen.

Die in der Lehre erfahrenen Autoren bieten den für das Studium notwendigen Stoff der Standardgebiete – von der elementaren Basis bis zu fortgeschrittenen Anwendungen – so ausführlich wie nötig in verständlicher Weise dar. Sie orientieren sich an den Anwendungsbereichen der Ingenieurpraxis.

Großen Wert legen die Autoren auf viele durchgerechnete Beispiele mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad sowie auf Hunderte von erprobten Klausuraufgaben mit Lösungen und Übungsaufgaben mit hohem Praxisbezug. Diese erleichtern das Verständnis, das Üben und die effizient Vorbereitung auf Prüfungen. Die Herleitung der Ergebnisse im Haupttext und in den Beispielen ist so ausführlich gehalten, dass sie mit allen Zwischenrechnungen rasch verstanden und nachvollzogen werden können. Hilfreich sind auch die Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel.

Auch wenn sich das Buch in erster Linie an Studierende wendet, können es diejenigen Ingenieure, die bereits in der Berufspraxis stehen, mit Gewinn zur Einarbeitung in neue Arbeitsgebiete und zur eigenen Weiterbildung nutzen. Deshalb sind neben dem Grundlagenwissen zusätzlich anwendungsbezogene und weiterführende Kapitel der klassischen Physik aufgenommen.

Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge an lektorat@europa-lehrmittel.de sind Autoren und Verlag auch für diese Ausgabe hochwillkommen.

Frankfurt, im Herbst 2013

Autoren und Verlag

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Beispiele	XII
Verzeichnis der Tabellen	XV
1 Einleitung	1
1.1 Physikalische Größen	1
1.2 Messfehler	3
I Mechanik der Punktmasse und des starren Körpers	7
2 Vorbemerkungen	8
2.1 Bezugssysteme	8
2.2 Gegenüberstellung Translation–Rotation	8
3 Kinematik der geradlinigen Bewegung	10
3.1 Orts-Zeit-Diagramme	10
3.2 Geschwindigkeit	11
3.3 Beschleunigung	13
3.4 Bestimmung der Wegstrecke Δx und der Geschwindigkeitsänderung Δv	15
3.5 Spezielle Bewegungen	17
3.6 Senkrechter Wurf	19
3.7 Bewegung auf beliebigen Bahnen	22
3.8 Zusammenfassung	22
3.9 Aufgaben	23
4 Bewegung in einer Ebene	27
4.1 Vektoren – Grundbegriffe	27
4.2 Die Vektoren \vec{r} , \vec{v} und \vec{a}	29
4.3 Das Superpositionsprinzip	31
4.4 Spezielle Bewegungen	32
4.5 Kreisbewegungen	37
4.6 Überlagerung von Translations- und Drehbewegung	42
4.7 Zusammenfassung	43
4.8 Aufgaben	44
5 Bewegung und Kraft	48
5.1 Newtons Gesetze	48
5.2 Federkräfte und Reibungskräfte	53
5.3 Wechsel des Bezugssystems	57
5.4 Zusammenfassung	60
5.5 Aufgaben	61
6 Arbeit, Energie und Leistung	63
6.1 Arbeit	63
6.2 Arbeit und Energie	67
6.3 Leistung und Wirkungsgrad	75
6.4 Zusammenfassung	76
6.5 Aufgaben	78

7	Impuls und Mehrkörperprobleme	79
7.1	Impuls	79
7.2	Impulserhaltung bei Zweikörpersystemen	80
7.3	Stöße	83
7.4	Zusammenfassung	87
7.5	Aufgaben	88
8	Dynamik der Drehbewegung des starren Körpers	90
8.1	Winkelgrößen als Vektoren	90
8.2	Grundgesetz der Dynamik für Drehungen	95
8.3	Arbeit, Energie und Leistung	102
8.4	Trägheitskräfte in rotierenden Bezugssystemen	106
8.5	Statisches Gleichgewicht	110
8.6	Drehimpulserhaltungssatz	112
8.7	Die Hauptachsen starrer Körper	113
8.8	Kreisel	115
8.9	Zusammenfassung	118
8.10	Aufgaben	119
9	Gravitation	122
9.1	Kepler'sche Gesetze	122
9.2	Newtons Gravitationsgesetz	123
9.3	Herleitung der Kepler'schen Gesetze	124
9.4	Gravitationsfeld	125
9.5	Zusammenfassung	127
9.6	Aufgaben	127
II	Elastomechanik und Hydrodynamik	129
10	Elastizität fester Körper	130
10.1	Grundbegriffe	130
10.2	Einfache Verformungen	131
10.3	Zusammenfassung	139
10.4	Aufgaben	140
11	Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen	141
11.1	Grundbegriffe	141
11.2	Ruhende Flüssigkeiten und Gase: Hydrostatik	141
11.3	Stationäre Strömungen: Hydrodynamik	147
11.4	Stationäre Strömungen mit Reibung	155
11.5	Zusammenfassung	158
11.6	Aufgaben	159
III	Schwingungen und Wellen	163
12	Schwingungen	164
12.1	Periodische Zustandsänderungen, insbesondere harmonische Schwingungen	164
12.2	Harmonische Oszillatoren	166
12.3	Viskos gedämpfte Schwingungen	173
12.4	Erzwungene Schwingungen, Resonanz	176
12.5	Überlagerung von Schwingungen und gekoppelte Schwingungen	180
12.6	Zusammenfassung	182
12.7	Aufgaben	185

13	Mechanische Wellen und Akustik	190
13.1	Wellengleichung; Ausbreitung von Störungen	190
13.2	Harmonische Wellen	196
13.3	Energietransport in Schallwellen	200
13.4	Reflexion von Wellen	204
13.5	Stehende Wellen in einseitig begrenzten Medien	206
13.6	Tonhöhe und Lautstärke	209
13.7	Doppler-Effekt, Mach-Welle	210
13.8	Interferenz von Wellen	214
13.9	Beugung und Huygens'sches Prinzip	221
13.10	Reflexion und Brechung von Wellen	227
13.11	Ultraschall	229
13.12	Zusammenfassung	230
13.13	Aufgaben	234
14	Lichtwellen und Optik	239
14.1	Elektromagnetische Wellen und Licht	239
14.2	Reflexion und Transmission elektromagnetischer Wellen	242
14.3	Dispersion und Absorption elektromagnetischer Wellen	245
14.4	Spektralzerlegung durch Prisma und Beugungsgitter	246
14.5	Interferometrie	247
14.6	Lichtleiter	248
14.7	Linse	250
14.8	Zusammenfassung	254
14.9	Aufgaben	256
IV	Elektrodynamik	259
15	Elektrostatik	260
15.1	Elektrische Ladung	260
15.2	Coulomb'sches Gesetz und Elektrische Feldstärke	262
15.3	Elektrische Spannung und elektrisches Potenzial	265
15.4	Ladungsverteilung	271
15.5	Verschiebungsdichte und Verschiebungsfluss	272
15.6	Influenz	279
15.7	Kapazität	280
15.8	Dielektrikum im elektrischen Feld	283
15.9	Energie im elektrischen Feld	288
15.10	Zusammenfassung	290
15.11	Aufgaben	291
16	Das stationäre elektrische Strömungsfeld	294
16.1	Elektrischer Strom	294
16.2	Ohm'sches Gesetz	297
16.3	Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes	299
16.4	Leistung und Arbeit	301
16.5	Einführung in die Gleichstromtechnik	302
16.6	Zusammenfassung	310
16.7	Aufgaben	312
17	Magnetostatik	314
17.1	Grundlegende Erscheinungen	314
17.2	Magnetische Induktion und magnetischer Fluss	316

17.3	Magnetische Feldstärke und Durchflutungssat	317
17.4	Magnetisches Moment	320
17.5	Kraftwirkung auf bewegte Ladungen im magnetischen Feld	322
17.6	Magnetische Polarisaton	326
17.7	Zusammenfassung	328
17.8	Aufgaben	329
18	Instationäre elektromagnetische Felder	331
18.1	Induktionsgesetz	331
18.2	Selbstinduktion und Selbstinduktivität	337
18.3	Der magnetische Kreis	339
18.4	Energie des magnetischen Feldes	342
18.5	Maxwell'sche Gleichungen	344
18.6	Zusammenfassung	345
18.7	Aufgaben	346
V	Thermodynamik	349
19	Gleichgewicht und Zustandsgrößen	350
19.1	Überblick	350
19.2	Systeme, Phasen und Zustandsgrößen	352
19.3	Gleichgewicht und Temperatur – Nullter Hauptsatz	354
19.4	Absolute Temperatur, Kelvin- und Celsius-Skala	357
19.5	Druck	359
19.6	Ideales Gas	360
19.7	Stoffmenge und Avogadrokonstante	363
19.8	Kinetische Theorie des idealen Gases	367
19.9	Zustandsgleichung realer Gase	370
19.10	Zustandsgleichung für Flüssigkeiten und Festkörper	372
19.11	Zusammenfassung	375
19.12	Aufgaben	376
20	Energieformen und Zustandsänderungen	378
20.1	Arbeit	378
20.2	Wärme und Wärmekapazität	379
20.3	Erzeugung von Wärme	387
20.4	Reversible und irreversible Prozesse	391
20.5	Spezielle Zustandsänderungen	393
20.6	Zusammenfassung	394
20.7	Aufgaben	396
21	Thermodynamische Hauptsätze	397
21.1	Nullter Hauptsatz	397
21.2	Erster Hauptsatz	397
21.3	Carnot'scher Kreisprozess und Entropie	402
21.4	Zweiter Hauptsatz	409
21.5	Entropie – mikroskopisch betrachtet	410
21.6	Abgeschlossenes System im Gleichgewicht	411
21.7	Thermodynamische Maschinen	413
21.8	Zusammenfassung	418
21.9	Aufgaben	419

22	Nichtgleichgewichtsprozesse	421
22.1	Temperaturausgleich	421
22.2	Wärmeübertragung	424
22.3	Zusammengesetzte Wärmeübertragung	430
22.4	Zusammenfassung	433
22.5	Aufgaben	434
23	Phasenumwandlungen	436
23.1	Aggregatzustände und Phasenübergänge	436
23.2	Klassifikation von Phasenübergängen	439
23.3	Phasengleichgewicht	441
23.4	Beispiele für Phasenübergänge	442
23.5	Zusammenfassung	444
23.6	Aufgaben	444
	Lösungen der Aufgaben	445
	Sachwortverzeichnis	452

Verzeichnis der Beispiele

1.1	Rechnen mit Größengleichungen	3
1.2	Standardabweichung des Mittelwertes	4
3.1	Durchschnittsgeschwindigkeit eines ICE	11
3.2	Durchschnittsbeschleunigung eines ICE	14
3.3	Berechnung von Δx aus der Fläche unter $v(t)$	16
3.4	Überholen von Fahrzeugen	17
3.5	Bremsweg und Verzögerung eines PKW	19
3.6	Hochspringer	21
4.1	Weitspringer	36
4.2	Kugelstoßer	36
4.3	Bahnkurve eines Wasserstrahls	36
4.4	Radialbeschleunigung bei einer Langspielplatte	40
4.5	Drehbewegung mit verschiedenen Winkelbeschleunigungen	41
4.6	Geschwindigkeit eines Randpunktes beim rollenden Rad	43
5.1	Gleiter auf Luftkissenbahn	49
5.2	Aufprall gegen ein Hindernis	49
5.3	Gewichtheber	51
5.4	Bewegung auf der schiefen Ebene	52
5.5	3. Newton'sches Gesetz	53
5.6	Verknüpfung von zwei Federn	54
5.7	Reibung auf der schiefen Ebene	56
5.8	Gehen	56
5.9	Antriebskraft bei Radfahrzeugen	56
5.10	Trägheitskraft beim Anfahren	59
5.11	Kräftegleichgewicht im beschleunigten System	59
5.12	Atwood-Maschine mit trägheitsloser Rolle	59
6.1	Reibungsarbeit	64
6.2	Hubarbeit	64
6.3	Verformungsarbeit	65
6.4	Fall eines Balls mit Reflexion am Boden	68
6.5	Beschleunigungsarbeit	70
6.6	Federkraft	72
6.7	Energieerhaltung bei Federn	73
6.8	Rutschen eines Schlittens auf einer schiefen Ebene mit Reibung	75
6.9	Leistung eines PKW	76
7.1	Zwei Gleiter auf der Luftkissenfahrbahn	82
7.2	Der steinschleudernde Astronaut	82
7.3	Fall mit anschließendem Stoß von zwei Kugeln	84
7.4	Ballistisches Pendel	86
8.1	Rad auf Kreisbahn	92
8.2	Fortsetzung – Rad auf Kreisbahn	94
8.3	Kräftepaar	96
8.4	Massenträgheitsmoment einer halbkreisförmigen Scheibe	100
8.5	Trägheitsmoment einer Hantel	101
8.6	Atwood-Maschine	102
8.7	Bestimmung von Drehmoment und Leistung mit dem Prony'schen Zaum	103
8.8	Energie eines Schwungrades	104
8.9	Rollende Körper auf einer schiefen Ebene	105

8.10	Ultrazentrifuge	107
8.11	Überhöhte Eisenbahnkurve	108
8.12	Kugel in einer rotierenden Kreisrinne	108
8.13	Gleichgewicht einer Hantel	111
8.14	Drehstuhlexperiment 1	112
8.15	Drehstuhlexperiment 2	113
8.16	Scheibe auf einer Kreisbahn	117
9.1	Masse der Sonne	124
9.2	Fluchtgeschwindigkeit	126
10.1	Dehnung eines Drahtes	133
10.2	Deformation eines Gummiwürfels	135
10.3	Torsion eines Drahtes	137
11.1	Wasser im Schwerfeld an der Erdoberfläch	144
11.2	Füllstandsanzeiger und U-Rohr-Manometer	145
11.3	Senkwaage	146
11.4	Geschwindigkeitsbestimmung mit dem Prandtl'schen Staurohr	152
11.5	Schmierung	157
12.1	Die Dreh- oder Torsionsschwingung (Unruh einer Uhr)	170
12.2	Das (mathematische) Schwerependel	170
12.3	Das physikalische Pendel	171
12.4	Zeigerinstrument	176
12.5	Erzwungene Schwingungen in der Technik	177
13.1	Transversale Welle auf einem elastischen Seil	195
13.2	Longitudinale Welle längs eines elastischen Stabes	196
13.3	Schallwelle in einer Gas- oder Flüssigkeitssäule	196
13.4	Phasendifferenz bei einer harmonischen Welle	198
13.5	Auslenkungsamplitude von Luftmolekülen in einer Schallwelle	203
13.6	Schallpegel einer Schallwelle	210
13.7	Dopplereffekt eines hupenden, fahrenden Fahrzeuges	213
13.8	Richtung der Auslöschung, Verstärkung	220
15.1	Elektrische Feldstärke als Gradient der Potenzialfunktion einer Punktladung	270
15.2	Verschiebungsdichte und elektrische Feldstärke einer leitenden Kugel	276
15.3	Verschiebungsdichte und elektrische Feldstärke einer Koaxialleitung	277
15.4	Influen im Plattenkondensator	280
15.5	Kapazität eines Kugelkondensators mit konzentrischen Kugelelektroden	286
15.6	Kapazität einer Koaxialleitung	288
16.1	Driftgeschwindigkeit der Elektronen in einem Metalldraht	296
16.2	Widerstand und Temperaturkoeffizien eines Metallwiderstandes bei verschiedenen Temperaturen	300
16.3	Ströme und Spannungen in einem Gleichstromkreis	308
16.4	Leistungen in einem Gleichstromkreis mit realer Spannungsquelle	309
17.1	Toroidspule mit Materiefüllung	319
17.2	Magnetische Induktion einer langen Zylinderspule	320
17.3	Magnetisches Moment einer langen Zylinderspule	322
17.4	Zeigerausschlag eines Drehspulmesswerkes	324
17.5	Kraft zwischen den Drähten einer zweiadrigen Leitung	325
18.1	Rotierende Leiterschleife im homogenen Magnetfeld	336
18.2	Einschaltstrom bei Spulen	338
18.3	Induktivität einer langen Zylinderspule	341
18.4	Toroidspule mit zwei Wicklungen als Transformator	341
18.5	Magnetische Energie einer Toroidspule	343

19.1	Bestimmung von Stoffmengen	364
19.2	Abhängigkeit der Dichte von Temperatur und Druck	365
19.3	Dichte von Helium bei Normbedingungen	365
19.4	Barometrische Höhenformel und Boltzmannfaktor	365
19.5	Mittlere quadratische Geschwindigkeit von H_2	370
19.6	Plasmaphase von H_2	370
20.1	Wärmeerzeugung mit einem Tauchsieder	388
20.2	Abwärme eines Widerstandes	388
20.3	Abstoppen einer Kugel im Sandsack	388
20.4	Kohlefeuerung	390
20.5	Aufwärmung einer Platte in der Sonne	390
20.6	Isotherme Expansion	392
20.7	Arbeit eines idealen Gases	394
21.1	Innere Energie und geleistete Arbeit bei Zustandsänderung des idealen Gases	399
21.2	Adiabatengleichung eines idealen Gases	400
21.3	Entropie eines idealen Gases	406
21.4	Zimmerheizung	417
22.1	Mischungstemperatur bei kleinem ΔT	423
22.2	Abkühlung eines Metallwerkstücks in Luft	427
22.3	Wärmedurchgang	432
22.4	Wärmeleitung durch eine Wand mit mehreren Schichten	432
23.1	Erwärmung eines Eisblocks	436

Verzeichnis der Tabellen

1.1	Basisgrößen und Basiseinheiten im SI-System	1
1.2	Vorsätze für Maßeinheiten	2
1.3	Fehlerfortpflanzung	5
4.1	Vergleich der kinematischen Größen von Translation und Rotation	44
5.1	Reibungskoeffiziente	57
8.1	Translation–Rotation	90
8.2	Massenträgheitsmomente	99
8.3	Gegenüberstellung der Größen für Translation und Rotation	106
9.1	Daten von Himmelskörpern	123
10.1	Einige Werte für den Elastizitätsmodul	132
11.1	Vergleich von Kompressibilitäten	142
11.2	Dichte verschiedener Materialien	142
11.3	Zähigkeitswerte bei 20 °C	157
14.1	Frequenzspektrum	241
14.2	Wellenlängen der einzelnen Farbbereiche	242
15.1	Dielektrizitätszahlen verschiedener Dielektrika	286
19.1	Verschiedene Thermometer	357
19.2	Ausdehnungskoeffiziente	374
20.1	Spezifisch Wärmekapazität	381
20.2	Molare Wärmekapazität $C_{V,mol}$ von Gasen bei $T = 0\text{ °C}$	385
20.3	Molare Wärmekapazität bei Zimmertemperatur und Atmosphärendruck	387
20.4	Heizwerte einiger fester, flüssige und gasförmiger Stoffe	389
22.1	Verschiedene Werte des Wärmeübergangskoeffiziente in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	427
22.2	Wärmeleitfähigkeit für verschiedene Stoffe in $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	429
23.1	Spezifisch Schmelz- und Verdampfungswärme einiger Stoffe	437

1 Einleitung

1.1 Physikalische Größen

Die Physik beschäftigt sich mit Erscheinungen, die durch **messbare** Eigenschaften erfasst werden können. Solche Eigenschaften nennt man **physikalische Größen**. Beispiele dafür sind Zeit, Länge, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft und Volumen.

Man unterscheidet zwischen Basisgrößen und abgeleiteten Größen. **Basisgrößen** wie Länge, Zeit und Masse sind alleine durch Messvorschriften, ohne Bezug auf andere physikalische Größen definiert. **Abgeleitete Größen** werden mit Hilfe mathematischer Ausdrücke aus den Basisgrößen errechnet. So erhält man z. B. die abgeleitete Größe Geschwindigkeit v aus der gefahrenen Strecke Δx und der benötigten Zeit Δt durch die Formel

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1.1)$$

Einheiten

Alle physikalischen Größen G werden als Produkt eines Zahlenwertes $\{G\}$ und einer **Einheit** $[G]$ geschrieben:

$$G = \{G\} \cdot [G] \quad (1.2)$$

z. B.: Länge $l = 3 \text{ m}$

Die zu den Basisgrößen gehörenden **Basiseinheiten** sind im SI-Einheitensystem (Système Internationale d'Unités) definiert. Tabelle 1.1 gibt die sieben Basiseinheiten an, die seit 1969 gesetzlicher Standard sind.

Tabelle 1.1 Basisgrößen und Basiseinheiten im SI-System

Basisgröße	Größenzeichen	Basiseinheit	Einheitenzeichen
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
El. Stromstärke	I	Ampere	A
Temperatur	T	Kelvin	K
Lichtstärke	I	Candela	cd
Stoffmenge	n	Mol	mol

Man kennzeichnet die um den Faktor 10^n vergrößerte oder verkleinerte Einheit durch Hinzufügen der in der Tabelle 1.2 genannten Vorsätze.

Beispiel: 1 **Kilometer** = 1 **km** = **1000 m**

Damit ergeben sich einfache Schreibweisen für ansonsten unhandlich große oder kleine Messgrößen.

Tabelle 1.2 Vorsätze für Maßeinheiten

10^{18}	Exa	E	10^{-1}	Dezi	d
10^{15}	Peta	P	10^{-2}	Zenti	c
10^{12}	Tera	T	10^{-3}	Milli	m
10^9	Giga	G	10^{-6}	Mikro	μ
10^6	Mega	M	10^{-9}	Nano	n
10^3	Kilo	k	10^{-12}	Piko	p
10^2	Hekto	h	10^{-15}	Femto	f
10^1	Deka	da	10^{-18}	Atto	a

Für abgeleitete Größen verwendet man die Einheit, die sich aus der Definitionsgleichung der Größe ergibt. Für die Geschwindigkeit ergibt sich z. B. aus der Gleichung (1.1):

$$[v] = \frac{[\Delta x]}{[\Delta t]} = \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (1.3)$$

Definitio der Basiseinheiten

Am Beispiel der in der Mechanik verwendeten Basiseinheiten Meter, Kilogramm und Sekunde sieht man besonders deutlich, dass die Definitio der Basiseinheiten einem geschichtlichen Wandel unterliegt, der durch die Fortschritte in der Messtechnik bedingt ist.

So wurde die Einheit der Längenmessung, das Meter, im Jahre 1795 von der französischen Nationalversammlung eingeführt. Es sollte ein 40 Millionstel des Erdumfangs darstellen. Bis in neuere Zeit wurde das Urmeter an einem Platinbarren genommen, der in der Nähe von Paris aufbewahrt wurde. Heute wird das **Meter** definiert über die Strecke, die das Licht während der Zeit von $(299\,792\,458)^{-1}$ s im Vakuum zurücklegt. Die erreichbare relative Genauigkeit liegt bei 10^{-14} .

Die Einheit der Massenbestimmung war in früheren Zeiten die Masse von 1 cm^3 Wasser. Sie ist jedoch nicht genügend reproduzierbar, sodass heute das **Kilogramm** durch die Masse eines Zylinders aus einer Platin-Iridium-Legierung mit einer relativen Genauigkeit von 10^{-9} definiert ist.

Die Zeiteinheit Sekunde war früher so definiert, dass die mittlere Tageslänge 86 400 (= $24 \cdot 60 \cdot 60$) Sekunden betrug. Infolge der Fortschritte der Messgenauigkeit wurde festgestellt, dass die Tageslänge nicht hinreichend konstant ist, um als Bezugsnormale zu dienen. Daher wird heute die Basiseinheit **Sekunde** über die Dauer von 9 192 631 770 Perioden der Strahlung definiert, die beim Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstruktur-niveaus des Grundzustands von Cäsium 133 auftritt. Die relative Genauigkeit beträgt wie bei der Basiseinheit Meter 10^{-14} .

Die restlichen Basiseinheiten sind wie folgt definiert (in Klammern die relative Genauigkeit):

- 1 **Ampère** ist die Stärke eines konstanten Stroms, der durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem kreisförmigen Querschnitt fließt und zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ Newton hervorruft (10^{-6}).
- 1 **Kelvin** ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser (10^{-6}).
- 1 **Candela** ist die Lichtstärke in eine bestimmte Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 THz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung $(1/683)$ W/sr beträgt ($5 \cdot 10^{-3}$).
- 1 **Mol** ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebensoviel Einzelteilchen besteht, wie Atome in $12 \cdot 10^{-3}$ Kilogramm des Kohlenstoffnuklids ^{12}C enthalten sind (10^{-6}).

Skalare, Vektoren und Tensoren

Alle physikalischen Größen können nach ihrem Verhalten beim Übergang von einem räumlichen Koordinatensystem auf ein anderes klassifiziert werden. Größen, die zu ihrer Bestimmung nur die Angabe von Maßzahl und Einheit benötigen, verhalten sich dabei anders als Größen, die zusätzlich noch die Angabe der Richtung benötigen. Größen, die durch Maßzahl und Einheit eindeutig gekennzeichnet sind, heißen **Skalare**: z. B. Masse, Zeit und Energie. Diejenigen Größen, die zu ihrer Charakterisierung noch der **Richtung** bedürfen, werden **Vektoren** genannt: z. B. Verschiebung, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft. Daneben gibt es noch Größen, die sich beim Wechsel des Koordinatensystems noch komplizierter verhalten. Sie werden **Tensoren** genannt, z. B. Spannungstensor, elektromagnetischer Feldstärketensor.

Größengleichungen

Gesetzmäßigkeiten der Physik werden durch Gleichungen formuliert, in denen als Variable physikalische Größen stehen. Der Vorteil dieser **Größengleichungen** ist, dass ihre Gültigkeit unabhängig von den verwendeten Einheiten ist.

Beispiel 1.1 ▼

Rechnen mit Größengleichungen

Ein Auto fährt mit der Geschwindigkeit $v = 10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}$.
Wie weit kommt es in der Beobachtungszeit $\Delta t = 36 \text{ s} = 0,01 \text{ h}$?

Lösung:

$$\Delta x = v \cdot \Delta t \quad (1)$$

$$\Delta x = 10 \text{ m/s} \cdot 36 \text{ s} = 360 \text{ m} \quad (2)$$

$$\Delta x = 36 \text{ km/h} \cdot 0,01 \text{ h} = 0,36 \text{ km} = 360 \text{ m} \quad (3)$$

Beispiel 1.1 ▲

1.2 Messfehler

Jeder durch Messung gewonnene Wert einer physikalischen Größe ist mit Fehlern behaftet. Man unterscheidet zwischen zufälligen und systematischen Fehlern. Ein **systematischer Fehler** bleibt gleich groß, wenn man die Messung unter gleichen Bedingungen wiederholt; ein **zufälliger Fehler** ändert dabei seine Größe nach den Regeln des Zufalls. Misst man z. B. die Schwingungsdauer eines Fadenpendels mithilfe einer Handstoppuhr, so kann ein systematischer Fehler dadurch entstehen, dass die Uhr zu schnell läuft; einen zufälligen Fehler erzeugt man dadurch, dass man den Nulldurchgang des Pendels nicht genau trifft, und die Uhr bei einer Messung etwas zu früh, bei einer anderen dagegen etwas zu spät startet.

Das Vorhandensein zufälliger Fehler erkennt man daran, dass die Messergebnisse bei Messwiederholungen schwanken. Man kann sie teilweise beseitigen, indem man mehrere Messungen macht und die Ergebnisse mittelt. Systematische Fehler geben sich in den Messergebnissen nicht zu erkennen und sie können nur durch Verbesserung der Messapparatur verkleinert werden.

Mittelwert und Standardabweichung

Wird z. B. die Länge x einer bestimmten Strecke N -mal bestimmt, und bezeichnet man die Ergebnisse der Einzelmessungen mit x_1, x_2, \dots, x_N , so ist der **Mittelwert** \bar{x} definiert durch:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1.4)$$